

# 招 标 工 程 量 清 单

工程项目名称：舒畅嘉园二次供水设施提升改造项目

招 标 人（全称、盖章）

法定代表人（签字或盖章）

编 制 单 位（全称、盖章）天津市华澄供水工程技术有限公司

法定代表人（签字或盖章）

编 制：（造价人员签字盖专用章）

审 核：（造价工程师签字盖专用章）

编制日期： 2023 年 4 月 12 日

表 1(1)

## 分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：舒畅嘉园地理给水加压管道直埋闸 新增

| 序号 | 项目编码         | 项 目 名 称  | 计量单位           | 工 程 量  |
|----|--------------|--|----------------|--------|
| 1  | 041001008001 | 破除沥青混凝土路面<br>1 结构形式 2.强度等级   | m <sup>3</sup> | 4.800  |
| 2  | 040101001001 | 挖土及回填<br>1 土壤类别 2 挖土深度   | m <sup>3</sup> | 28.800 |
| 3  | 040501002001 | 铺设临时排水钢管 (DN200)<br>1 垫层、基础材质及厚度 2 材质及规格 3 接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及<br>试验要求 6.集中防腐运距                    | m              | 3.000  |
| 4  | 040502001001 | 给水管道钢制成品管件 (DN80) 拆除卡箍及断管<br>1 种类 2 材质及规格 3 接口形式   | 个              | 2.000  |
| 5  | 040502001002 | 给水管道钢制成品管件 (DN100) 拆除卡箍及断管<br>1 种类 2 材质及规格 3 接口形式  | 个              | 4.000  |
| 6  | 040502005001 | 给水钢管法兰闸安装 (DN80)<br>1 种类 2 材质及规格 3 连接形式 4 .试验要求  | 个              | 2.000  |
| 7  | 040502005002 | 给水钢管法兰闸安装 (DN100)<br>1 种类 2 材质及规格 3 连接形式 4 .试验要求   | 个              | 4.000  |
| 8  | 040502006001 | 给水管道法兰盘安装 (DN80)<br>1 材质、规格、结构形式 2 连接形式 3 焊接方式 4 垫片材质  | 个              | 4.000  |
| 9  | 040502006002 | 给水管道法兰盘安装 (DN100)<br>1 材质、规格、结构形式 2 连接形式 3 焊接方式 4 垫片材质   | 个              | 8.000  |
| 10 | 040501002002 | 给水钢管 (DN80) 钢塑复合管<br>1 垫层、基础材质及厚度 2 材质及规格 3 接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及<br>试验要求 6.集中防腐运距                   | m              | 4.000  |
| 11 | 040501002003 | 给水钢管 (DN100) 钢塑复合管<br>1 垫层、基础材质及厚度 2 材质及规格 3 接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及<br>试验要求 6.集中防腐运距                  | m              | 8.000  |
| 12 | 040502001003 | 给水管道钢制成品管件安装 (卡箍连接 DN80) 不锈钢螺栓卡箍<br>1 种类 2 材质及规格 3 接口形式  | 个              | 4.000  |
| 13 | 040502001004 | 给水管道钢制成品管件安装 (卡箍连接 DN100) 不锈钢螺栓卡箍<br>1 种类 2 材质及规格 3 接口形式   | 个              | 8.000  |
| 14 | 040502001005 | 给水管道钢制成品管件安装 (DN80) 抱 卡<br>1 种类 2 材质及规格 3 接口形式   | 个              | 2.000  |
| 15 | 040502001006 | 给水管道钢制成品管件安装 (DN100) 抱 卡<br>1 种类 2 材质及规格 3 接口形式  | 个              | 4.000  |
| 16 | 040504001001 | 砌给水管道立式闸闸井<br>1 垫层、基础材质及厚度 2 砌筑材料品种、规格、强度等级 3.勾缝、抹面要<br>求 4 砂浆强度等级、配合比 5 混凝土强度等级 6.盖板 材质、规格 7.井盖、井 | 座              | 6.000  |

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 2 页







表 2(1)

## 分 部 分 项 工 程 项 目 清 单

专业工程名称：舒畅嘉园地理给水加压管道直埋闸 更换

| 序号 | 项目编码         | 项 目 名 称   | 计量单位           | 工 程 量   |
|----|--------------|---|----------------|---------|
| 1  | 041001008001 | 破除沥青混凝土路面<br>1.结构形式 2.强度等级  | m <sup>3</sup> | 30.720  |
| 2  | 040101001001 | 挖土及回填<br>1.土壤类别 2.挖土深度  | m <sup>3</sup> | 153.600 |
| 3  | 040501002001 | 铺设临时排水钢管 (DN200)<br>1.垫层、基础材质及厚度 2.材质及规格 3.接口方式 4.铺设深度 5.管道检验及<br>试验要求 6.集中防腐运距 | m              | 16.000  |
| 4  | 040502005001 | 给水钢管法兰闸安装 (DN50)-直埋闸拆除<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                            | 个              | 4.000   |
| 5  | 040502005002 | 给水钢管法兰闸安装 (DN65)-直埋闸拆除<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                            | 个              | 18.000  |
| 6  | 040502005003 | 给水钢管法兰闸安装 (DN80)-直埋闸拆除<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                            | 个              | 6.000   |
| 7  | 040502005004 | 给水钢管法兰闸安装 (DN100)-直埋闸拆除<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                           | 个              | 4.000   |
| 8  | 040502005005 | 给水钢管法兰闸安装 (DN50)<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                                  | 个              | 4.000   |
| 9  | 040502005006 | 给水钢管法兰闸安装 (DN65)<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                                  | 个              | 18.000  |
| 10 | 040502005007 | 给水钢管法兰闸安装 (DN80)<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                                  | 个              | 6.000   |
| 11 | 040502005008 | 给水钢管法兰闸安装 (DN100)<br>1.种类 2.材质及规格 3.连接形式 4.试验要求                                 | 个              | 4.000   |
| 12 | 040502006001 | 给水管道法兰盘安装 (DN50)<br>1.材质、规格、结构形式 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质                           | 个              | 8.000   |
| 13 | 040502006002 | 给水管道法兰盘安装 (DN65)<br>1.材质、规格、结构形式 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质                           | 个              | 36.000  |
| 14 | 040502006003 | 给水管道法兰盘安装 (DN80)<br>1.材质、规格、结构形式 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质                           | 个              | 12.000  |
| 15 | 040502006004 | 给水管道法兰盘安装 (DN100)<br>1.材质、规格、结构形式 2.连接形式 3.焊接方式 4.垫片材质                          | 个              | 8.000   |
| 16 | 040502001001 | 给水管道钢制成品管件安装 (卡箍连接、DN50)<br>1.种类 2.材质及规格 3.接口形式                                 | 个              | 8.000   |
| 17 | 040502001002 | 给水管道钢制成品管件安装 (卡箍连接、DN65)<br>1.种类 2.材质及规格 3.接口形式                                 | 个              | 36.000  |
| 18 | 040502001003 | 给水管道钢制成品管件安装 (卡箍连接、DN80)  | 个              | 12.000  |

编制：

复核：

审核：

第 1 页 共 2 页





