

# 天津市津北水务有限公司财产一切险服务项目询价公告

## 一、项目概况

项目名称：天津市津北水务有限公司财产一切险服务项目

项目地点：天津市北辰区

项目内容：根据北辰区农村给排水及水环境综合改善工程 PPP 项目政府与社会资本合作（PPP）合同要求，津北公司所属设备材料需购买财产一切险。主要投保范围包括津北水务有限公司所属供水加压泵站、供水加压设备、污水处理站及提升泵站等（保险资产明细详见附件 2）。

服务期限：自合同签订之日起 1 年

质量要求：1、日常服务：提供 24 小时受理报案服务及保险理赔咨询服务，专人对接，及时解答疑问；

2、出险响应：接到报案后，30 分钟内与被保险人联系，及时抵达现场查勘定损；

3、理赔效率：保险赔付达成一致意见并签署相关文件之日起 10 个工作日内完成赔付。

## 二、项目控制价

本项目总控制价为人民币 5 万元，此价格为含税价格。

本项目采购标的为服务，供应商须根据国家现行增值税法律法规、自身合法有效的增值税纳税人资质及本项目服务类标的法定税目，向采购方开具合法、有效、完整的增值税发票。

若供应商开具的发票存在税率适用错误、征收率与实际资质不符、混用税率、信息不一致等问题，采购方有权拒收发票、暂缓支付对应款项，且供应商须在采购方要求时间内重新开具符合全部要求的发票，相关费用

由供应商自行承担。

### 三、资质要求

- 1、具备独立法人资格，营业执照包含财产保险且在有效期内；
- 2、未被列入“信用中国”网站 ([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)) 等渠道查询信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- 3、须为天津水务集团有限公司津水云采电子采购平台入库合格供应商并完成 CA 证书注册工作（CA 状态已激活）；
- 4、近三年（2023 年 5 月 1 日 ~ 2026 年 4 月 30 日）具有类似财产保险承保业绩，并附相应合同复印件或其他证明材料；
- 5、同一保险公司（含总公司及各级分公司）不能同时参与投标；
- 6、本项目不接受联合投标。

### 四、评标方式

本项目采用综合评分法（评分标准详见 3）。

采购方将参考其他供应商报价、历史采购价和近期市场价格等，对于可能影响履约的异常低价，要求供应商应进行澄清。供应商不能出具报价合理性说明或保证履约承诺的，采购方有权否决该供应商。

### 五、投标文件需提供的材料及要求

- 1、报价清单（单独列明：含税总价、不含税价格、增值税税额、适用增值税税率，各项数据须清晰、准确、可核对。格式参考附件 1）；
- 2、营业执照副本复印件；
- 3、法定代表人身份证明，法定代表人授权委托书及受委托人身份证复印件（如有委托）；
- 4、信用中国截图；

5、“津水云采”合格供应商及 CA 状态截图;

6、近三年(2023年5月1日~2026年4月30日)类似责任保险承保业绩证明材料;

7、非联合体投标声明;

8、服务方案。

以上内容需每页加盖公章,同时明确联系人及电话。

## 六、报价方式

采取线上报价的方式,需将上述投标文件在报价截止时间前,盖章扫描并上传至天津水务集团津水云采(<http://www.jinshuiyuncai.com>)。

## 七、报价期限

2026年5月27日15:00至2026年6月1日15:00止。

## 八、开标时间

2026年6月1日15:00。

## 九、联系方式

采购人:天津市津北水务有限公司

地址:天津市北辰区双街镇东鹏智谷国际商务港二期智锐园11-2

联系人:胡工

电话:022-26865430

天津市津北水务有限公司

2026年5月27日



# 附件 1 报价清单

## 报价清单

| 序号     | 项目名称                 | 单位 | 数量   | 含税费用 (元) | 不含税费用 (元) | 税率 | 税额 | 备注             |
|--------|----------------------|----|------|----------|-----------|----|----|----------------|
| 1      | 供水加压泵站 (熊猫)          | 处  | 38   |          |           |    |    |                |
| 2      | 供水加压泵站 (三立)          | 处  | 3    |          |           |    |    |                |
| 3      | 污水处理站及提升泵站           | 台  | 20   |          |           |    |    |                |
| 4      | 变压器                  | 块  | 22   |          |           |    |    |                |
| 5      | 消防栓                  | 套  | 1782 |          |           |    |    |                |
| 6      | 盗窃、抢劫保险A 款条款         | 项  | 1    |          |           |    |    | A款条款: 出险时的重置价值 |
| 7      | 放及简易建筑内财产保险<br>B 款条款 | 项  | 1    |          |           |    |    | B款条款: 出险时的帐面余额 |
| 合计 (元) |                      |    |      |          |           |    |    |                |

## 附件 2 保险资产明细

### 供水加压泵站（熊猫）

| 材料名称    | 规格型号                 | 数量 | 资产原值<br>(元) | 备注       |
|---------|----------------------|----|-------------|----------|
| 景观加压设备  | XMZH-DF-44-0.30-A    | 5  | 1025000     | 东堤头      |
| 景观加压设备  | HLXB 75-300-0.30-4   | 1  | 801200      | 赵庄子      |
| 景观加压设备  | HLXB 60-190-0.30-3   | 1  | 750600      | 刘快庄      |
| 景观加压设备  | XMZH-DF-30-0.32-A    | 1  | 190000      | 前堡       |
| 箱体式加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A    | 1  | 190000      | 徐堡       |
| 箱体式加压设备 | XMZH-DF-30-0.32-A    | 1  | 190000      | 赵圈       |
| 景观加压设备  | XMZH-DF-30-0.32-A    | 1  | 190000      | 郝堡       |
| 箱体式加压设备 | XMZH(B)-84-0.30-800  | 1  | 650000      | 后堡       |
| 加压设备    | XMZH(B)-60-0.30-800  | 1  | 597500      | 韩盛庄      |
| 加压设备    | XMZH(B)-60-0.30-800  | 1  | 597500      | 辛侯庄      |
| 加压设备    | XMZH(B)-98-0.28-800  | 1  | 650000      | 霍庄子      |
| 加压设备    | XMZH-DF-36-0.30-A    | 2  | 380000      | 季庄子      |
| 加压设备    | XMZH(B)-80-0.30-800  | 1  | 650000      | 姚庄子      |
| 加压设备    | XMZH(B)-68-0.28-800  | 2  | 1195000     | 西堤头      |
| 加压设备    | AKKIII-68/0.28-3-C-1 | 1  | 597500      | 西堤头移到下河头 |
| 加压设备    | XMZH(B)-124-0.28-800 | 1  | 713000      | 芦新河      |
| 加压设备    | XMZH(B)-60-0.33-800  | 1  | 597500      | 东堤       |
| 加压设备    | XMZH-DF-30-0.32-A    | 1  | 190000      | 平安庄      |
| 加压设备    | XMZH-DF-30-0.32-A    | 2  | 380000      | 前丁庄      |
| 加压设备    | XMZH(B)-60-0.33-800  | 1  | 597500      | 后丁庄      |
| 加压设备    | XMZH(B)-98-0.28-800  | 2  | 1300000     | 上、中、下河头  |
| 加压设备    | XMZH(B)-60-0.33-800  | 2  | 1195000     | 双河       |
| 加压设备    | XMZH-DF-36-0.30-A    | 1  | 190000      | 杨河       |
| 加压设备    | XMZH(B)-60-0.33-800  | 1  | 597500      | 岔房子      |
| 加压设备    | XMZH-DF-36-0.30-A    | 2  | 380000      | 线河一村、二村  |
| 加压设备    | XMZH-DF-36-0.30-A    | 1  | 190000      | 线河新村     |

|           |                       |   |          |                    |
|-----------|-----------------------|---|----------|--------------------|
| 加压设备      | XMZH-DF-10-0.2-A      | 1 | 158000   | 阳光逸墅               |
| 智慧一体化调峰水箱 | 8m*2m*2.5m=40T        | 1 | 344000   | 线河一村               |
| 智慧一体化调峰水箱 | 3m*3m*2.5m=22.5T      | 1 | 280000   | 线河二村               |
| 智慧一体化调峰水箱 | 8m*2m*2.5m=40T        | 1 | 344000   | 线河新村               |
| 智慧一体化调峰水箱 | 8m*4m*2.5m=80T        | 1 | 450000   | 土山路                |
| 智慧一体化调峰水箱 | 11m*4m*2.5m=110T      | 1 | 528000   | 土山路                |
| 智慧一体化调峰水箱 | 5.5m*4.5m*3.5m=86.63T | 1 | 510000   | 西堤头                |
| 智慧一体化调峰水箱 | 4m*3m*3m=36T          | 1 | 320000   | 西堤头移到下河头设<br>备外挂水箱 |
| 无线数字压力表   | XP7-101G              | 6 | 18000    |                    |
| 平台接入      | 接入熊猫智联平台              | 6 | 3600     |                    |
| 合计        |                       |   | 18226400 | 共 38 处泵站           |

#### 供水加压设备（三立）

| 材料名称         | 规格型号               | 数量 | 资产原值<br>(元) | 备注   |
|--------------|--------------------|----|-------------|------|
| 生活设备         | /                  | /  | /           | 喜凤花园 |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLB16-35-2-P1.5KW  | 1  | 466600      |      |
| 无负压多用途给水设备   | ZB084-32-25.5KW    | 1  | 523200      |      |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLB16-35-2-P1.5KW  | 1  | 466600      |      |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLB16-35-2-P1.1KW  | 1  | 449700      |      |
| 中水设备         | /                  | /  | /           |      |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLBW7-32-2-P0.75KW | 1  | 439800      |      |
| 无负压多用途给水设备   | ZB036-31-23.0KW    | 1  | 501400      |      |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLBW14-55-2-P2.5KW | 1  | 472500      |      |
| 无负压智能变速泵给水设备 | SLBW6-52-2-P1.1KW  | 1  | 449700      |      |
| 合计           |                    |    | 3769500     |      |

#### 污水处理站及提升泵站

| 材料名称      | 规格型号                       | 数量 | 资产原值<br>(元) | 备注    |
|-----------|----------------------------|----|-------------|-------|
| 一体化污水处理设备 | 150t/d 工艺 AO+MBR/S (含配套泵站) | 3  | 3507847.2   | 季庄子南, |

|           |  |   |            |                                    |
|-----------|--|---|------------|------------------------------------|
|           |  |   |            | 霍庄子南,<br>芦新河 B                     |
| 一体化污水处理设备 | 130t/d 工艺 AO+MBR/S (含配套泵站)                             | 2 | 2266608.96 | 霍庄子北,<br>芦新河 C                     |
| 一体化污水处理设备 | 100t/d 工艺 AO+MBR/S (含配套泵站)                             | 3 | 3076112.16 | 季庄子北,<br>芦新河 A,<br>芦新河 D           |
| 一体化污水处理设备 | 筒体 2500mm, 材质为玻璃钢缠绕, 配套两台潜水提升泵、管道阀门、不锈钢格栅、维修平台、附件及电控系统 | 6 | 528876.48  | 西堤头 2、<br>刘块庄 1、<br>芦新河 2、<br>线河 1 |
| 线河泵站      | 泵, 管道, 控制柜, 配电系统等                                      | 1 | 1350000    |                                    |
| 雨污分流西堤头泵站 | 泵, 管道, 控制柜, 配电系统等                                      | 1 | 694269.38  |                                    |
| 雨污分流东堤头泵站 | 泵, 管道, 控制柜, 配电系统等                                      | 1 | 659693.8   |                                    |
| 雨污分流杨河泵站  | 泵, 管道, 控制柜, 配电系统等                                      | 1 | 1267870.92 |                                    |
| 雨污分流河头泵站  | 泵, 管道, 控制柜, 配电系统等                                      | 1 | 1446582    |                                    |
| 雨污分流双河村泵站 | 泵, 管道, 控制柜, 配电系统等                                      | 1 | 1516441    |                                    |
| 合计        |  |   | 16314301.9 | 共 20 台设备                           |

### 变压器

| 材料名称 | 规格型号      | 数量 | 资产原值<br>(元) |
|------|-----------|----|-------------|
| 变压器  | 50KVA 变压器 | 22 | 2174257.8   |

### 消火栓

| 材料名称 | 规格型号 | 数量   | 资产原值<br>(元) |
|------|------|------|-------------|
| 消火栓  | 消火栓  | 1782 | 3008693.16  |

### 附件 3 评分标准

| 序号 | 评审项目       | 分值  | 评审标准  |
|----|------------|-----|---|
| 一  | 商务评审       | 35  |   |
| 1  | 投标报价       | 25  | <p>(1) 评标基准价为符合初步评审要求, 且经算术值修正后的投标报价, 去掉一个最低报价和一个最高报价后的算术平均值 (符合初步评审要求的投标人少于或等于 5 家时, 为所有符合初步评审要求且经算术值修正后投标报价的算术平均值);</p> <p>(2) 以评标基准价为基准, 投标报价每高于评标基准价 1% 扣 1 分, 每低于评标基准价 1% 扣 0.5 分。</p> |
| 2  | 业绩         | 10  | 每提供一个近三年 (2023 年 5 月 1 日~2026 年 4 月 30 日) 类似财产保险承保业绩得 2 分, 最高得 10 分。  |
| 二  | 技术评审       | 65  |   |
| 1  | 承保方案       | 15  | 主要评审承保方案是否合理、切实可行等。好为 15~11 分, 较好为 10~6 分, 一般为 5~0 分。   |
| 2  | 理赔方案       | 15  | 主要评审理赔方案是否合理、切实可行, 理赔流程是否有利于被保险人的报案及处理, 横向对比投标人所需理赔材料和理赔时效等。好为 15~11 分, 较好为 10~6 分, 一般为 5~0 分。  |
| 3  | 服务承诺       | 15  | 主要评审服务承诺是否合理、切实可行等。好为 15~11 分, 较好为 10~6 分, 一般为 5~0 分。   |
| 4  | 风险的预测和防范措施 | 10  | 主要评审对本项目风险认知是否全面, 风险应对措施是否有针对性, 阐述建议是否合理可行等。好为 10~8 分, 较好为 7~4 分, 一般为 3~0 分。  |
| 5  | 应急事件的处理措施  | 10  | 主要评审对应急事件的处理措施是否合理可行等。好为 10~8 分, 较好为 7~4 分, 一般为 3~0 分。  |
| 合计 |            | 100 |   |