

# 送水泵、中控室安全防护改造项目

## 一、询价内容

- 1、项目名称:送水泵、中控室安全防护改造
- 2、工期要求:合同签订后 30 日历天内,完成全部制作、安装并验收合格。
- 3、项目地点:玉田县城区内(具体地点以采购人通知为准)

## 二、供应商资格要求

参与本项目的供应商必须同时满足以下条件:

- 1、在中华人民共和国境内注册,具有独立法人资格,能独立承担民事责任,商业信誉良好。
- 2、具备金属门窗制作与安装相关服务能力,无重大违法违规记录。
- 3、能够独立开具合法有效的增值税普通发票。

## 三、项目内容及技术要求

### 1、配电室、送水泵房防盗窗制作安装

1.1、材质:采用 201 及以上不锈钢,符合国家现行规范及采购方使用要求,牢固安全、防盗耐用。

1.2 管材壁厚:方管壁厚  $\geq 0.6\text{mm}$ ,圆管壁厚  $\geq 0.5\text{mm}$ 。

1.3 间距要求:竖杆净间距  $\leq 110\text{mm}$ ,横杆间距  $\leq 400\text{mm}$ 。

1.4 规格数量:单窗暂定尺寸 2.0m(高) $\times$ 0.9m(宽),共 51 樘,总面积约 91.8 m<sup>2</sup>;最终尺寸以现场实测为准。

1.5 工艺要求:焊接平整、打磨光滑、防腐防锈处理到位,无毛刺、无变形。

### 2、中控室防盗门制作安装

2.1 执行标准:符合 GB 17565-2022《防盗安全门通用技术条件》、GA/T 75-2019《安全防范工程程序与要求》及当地反恐怖防范管理相关规定。

2.2 防盗等级:3 级(原乙级)及以上,门框应有永久钢印标识。

2.3 锁具要求:配置 C 级防盗锁芯,防技术开启时间  $\geq 10$  分钟;锁体、铰链、合页等配件符合对应防盗等级要求。

2.4 产品要求：提供产品合格证、检测报告，尺寸暂定 2050mm×900mm，最终尺寸以现场实测为准。

#### 四、质量与安全要求

1、严格按照国家现行技术规范、标准、规程及采购方要求，完成防盗窗、防盗门的现场测量、深化设计、制作、运输、安装、验收及质保等全部工作。

2、施工期间遵守现场安全文明施工管理规定，做好成品保护，配合采购方完成现场检查、验收。

3、安排专人提供现场技术服务，及时处理安装问题，确保施工及使用安全。

4、严格遵守配电室、泵房安全管理规定，不得破坏原有建筑结构、门窗及相关设施。

5、工程质量须验收合格，质保期 1 年（自验收合格之日起算），质保期内免费维修、更换不合格部件。

6、施工过程中发生的人身安全、设备损坏、第三方损失等一切安全责任及费用，均由报价人承担。

#### 五、验收标准

1、安装牢固、无松动、无生锈、无变形、无焊接缺陷。

2、外观整洁、表面处理均匀，防腐、防锈措施到位。

3、满足配电室、送水泵房、中控室安全防护及防盗使用要求。

4、提供产品合格证、材质证明、检测报告等完整验收资料。

5、验收不合格的，报价人须在采购方规定期限内无偿整改、返工直至合格。

#### 六、报价及评审办法

1、项目控制价：为人民币 15000.00 元。

2、本项目采购标的为服务，供应商须根据国家现行增值税法律法规、自身合法有效的增值税纳税人资质及本项目服务类标的法定税目，向采购方开具合法、有效、完整的增值税发票。若供应商开具的发票存在税率活用借误，征收率与实际资质不符，混用税率、信息不一致等问题，采购方有权拒收发票、暂缓支付对应款项，且供应商须在采购方要求时间内重新开具符合全部要求的发票，相关费用由供应商自行承担。

3、报价范围：报价应为完成本项目所有工作所需的含税全费用包干价，包

含人工、材料、机械、运输、制作、安装、调试、验收、税费、质保、售后服务等完成本项目的全部费用及合同约定的一切风险费用。

4、评审方法：采用合理低价法。在全部满足采购需求、质量和服务承诺相等的前提下，以经评审的有效最低报价确定中标候选人。

#### 七、付款方式：

- 1、防盗窗、防盗门全部安装完毕且验收合格后，支付合同总价的 95%。
- 2、剩余 5% 作为质保金，质保期满且无质量问题后，无息支付。
- 3、付款前，报价人须提供合规有效的增值税普通发票。

#### 八、投标文件递交：

1、递交平台：天津市水务集团“津水云采”招标采购平台  
(网址：<http://www.jinshuiyuncai.com/>)。

2、递交要求：投标人须为平台注册审核通过的合格供应商，并已完成 CA 证书的购买及激活。投标文件须在报价截止时间前通过平台线上提交。

#### 七、报价截止时间及开标时间

报价截止至 2026 年 6 月 10 日 9 时 00 分，逾期递交的投标文件将被拒绝。

开标时间：2026 年 6 月 10 日 9 时 00 分。

#### 八、联系方式：

招标人：玉田县自来水有限公司

联系人：赵工

电话：03155319620

